

RECOMENDACIONES

**PROTEGE
TUS PALMERAS
DEL PICUDO ROJO**



AYUNTAMIENTO DE MERUELO



EL PROBLEMA

La Asociación de Jardineros de Cantabria – AJAC detectó la presencia del **picudo rojo** en la región en octubre de 2022.

Desde entonces, se ha advertido una importante proliferación de esta plaga, que ya ha afectado a otras comunidades.

En algunas zonas de Cantabria ya se han comenzado a observar síntomas en las palmeras, como el torcimiento de la estructura y el decaimiento de las hojas.



PALMERA SANA



PALMERA AFECTADA

EL PICUDO ROJO

Es una especie de coleóptero de la familia de los gorgojos, procedente del Asia tropical.

En su fase adulta presenta un color rojizo ferruginoso, con manchas negras en el protórax. Desde su cabeza se extiende un pico largo y delgado en el que se encuentran las antenas y mandíbulas.

Las larvas procedentes de los huevos que pone en ellas se alimentan de los tejidos más tiernos de la planta, perforando galerías en su tronco y posibilitando que los adultos depositen los huevos en zonas más profundas.



Además del propio daño causado por los hábitos alimenticios del picudo rojo, las heridas y el deterioro de los tejidos ofrecen puntos de entrada para otros agentes microbiológicos que pueden continuar con la destrucción del tejido vivo de la palmera.



El Picudo Rojo es uno de los insectos que más daño pueden causar a las palmeras

LA SOLUCIÓN

Según los especialistas consultados, varias son las soluciones, dependiendo en todo caso, de la afección o no de las palmeras.

En principio, **no se ha detectado aún el escarabajo en el valle de Meruelo**, por lo que se ha optado por un tratamiento preventivo.

Hay que tener en cuenta, que una vez la palmera ha sido afectada, la solución para salvarla requiere de intervenciones más complejas y caras.

De no tratarse, la palmera acabará secándose, teniendo en su momento que proceder a la corta, transporte y depósito en vertedero autorizado, con el consiguiente coste para su propietario.

Es por ello, que el Ayto. de Meruelo:

- os daremos toda la información sobre el procedimiento,
- a la vez, que trataremos las palmeras públicas
- y coordinaremos junto con la empresa seleccionada este tratamiento preventivo a todos los vecinos que lo necesiten.

El Ayuntamiento de Meruelo ha dado los pasos indicados para buscar una solución al problema

EL TRATAMIENTO

Especialmente indicado para el cuidado de ejemplares muy altos, de difícil acceso, ubicados junto al agua o en zonas expuestas a colectivos vulnerables como niños, ancianos, etc.

Con este tratamiento, evitamos la contaminación a las personas y a la naturaleza, así como, la toxicidad producida al aplicarla por efectos de deriva del producto, escorrentía o lluvia.

El tratamiento es preventivo, por lo que la palmera debe estar libre de síntomas de ataque de picudo rojo antes de su inicio.

La aplicación se realiza solo por personal especializado y homologado por Syngenta con inyectores de alta tecnología.

Características:

- Se realiza en pocos minutos.
- No requiere aislar ni impedir el paso a las zonas de actuación.
- No tiene deriva ni escorrentías.
- No entra en contacto con personas o entorno.
- No se producen molestias por ruido, olores, etc.
- No perjudica la fauna útil.
- No genera alergias ni malos olores
- Llega hasta las puntas más altas de la palmera.
- La persistencia del producto es de un año.

**Tratamiento de endoterapia contra el PICUDO ROJO
(Rynchophorus ferrugineus) en palmera mediante el
sistema TreeCare de Syngenta**

CONTACTO

**Aquellas personas que estén interesadas,
se pueden poner en contacto
con el Ayuntamiento de Meruelo:**

Teléfono: 942 63 70 03

email: secretaria@meruelo.es



AYUNTAMIENTO DE MERUELO

